

## 26/36

Fondelli 260 mm h x 360 mm w

Kit di montaggio disponibile:

LAT


Materiali disponibili:

A

Alluminio

F


Acciaio  
verniciato  
RAL 7021



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Kit di montaggio
Multi Funzione (MF)	40	- Indicatore di livello rotondo 3/4"	135	465 x 260 x 360	A	- 0040046H000	Laterale: AKMISLT263640N0
	50			565 x 260 x 360	A	- 0050056H000	
	30	- Connessione di aspirazione 1" 1/4		365 x 260 x 360	F	- 0030036H000	Kit di montaggio laterale incluso (saldato)
	40	- Tappo olio con air breather h 43mm		465 x 260 x 360	F	- 0040046H000	
	50			565 x 260 x 360	F	- 0050056H000	

\* Capacità totale del serbatoio - Scansiona il qr code per la capacità all'indicatore di livello e per le specifiche tecniche

AKMISLT263640N0




Kit di montaggio laterale con due supporti e fascette in acciaio inox (40 mm)

## 26/36 MONTAGGIO LATERALE

### Specifiche di montaggio


A	Capacità all'indicatore di livello
(mm)	(l)
465	033
565	040



## 26/36 MONTAGGIO LATERALE E INTRA TELAIO (SALDATO)

### Specifiche di montaggio

A	Capacità all'indicatore di livello
(mm)	(l)
365	025
465	033
565	040



## ACCESSORI

### Filtri di ritorno semi-immersi



Flangia filtro	Portata l/min	Micron / $\mu\text{m}$	Connessione	Codice prodotto	Ricambi Cartucce filtro
135	150 L/min	60 $\mu\text{m}$ microfibra	1"	AFO0SEM135100ST	AFO0ELF128070BF
	125 L/min	21 $\mu\text{m}$ microfibra	1"	AFO0SEM135100F2	AFO0ELF13007025

### \* Filtri di ritorno immersi per Easy Kit



Flangia filtro	Portata l/min	Micron / $\mu\text{m}$	Connessione	Codice prodotto	Ricambi Cartucce filtro
135	150 L/min	60 $\mu\text{m}$ microfibra	1"	AFO0IMM090240RM	AFO0ELF142070RM
	125 L/min	21 $\mu\text{m}$ microfibra	1"	AFO0IMM090240F2	AFO0ELF142070F2



\* Su richiesta sono disponibili piastre valvola personalizzate in accordo con il layout di foratura della valvola di ribaltamento utilizzata. Informate il nostro team rispetto alle vostre esigenze.

### Filtri di ritorno immersi Easy Filter (360°)



Flangia filtro	Portata l/min	Micron / $\mu\text{m}$	Connessione	Codice prodotto	Ricambi Cartucce filtro
135	150 L/min	60 $\mu\text{m}$ microfibra	1"	AFO0IMM134101ST	AFO0ELF142070RM
	125 L/min	21 $\mu\text{m}$ microfibra	1"	AFO0IMM134101F2	AFO0ELF142070F2

### Filtri di ritorno in linea



Portata l/min	Micron / $\mu\text{m}$	Connessione	Codice prodotto	Ricambi Cartucce filtro
150 L/min	25 $\mu\text{m}$ microfibra	1"	AFO0LIN000100F2	AFO0ELF177096F2
170 L/min	60 $\mu\text{m}$ microfibra	1"	AFO0LIN000100RM	AFO0ELF177096RM
230 L/min	25 $\mu\text{m}$ microfibra	1" 1/4	AFO0LIN000125F2	AFO0ELF177096F2
270 L/min	60 $\mu\text{m}$ microfibra	1" 1/4	AFO0LIN000125RM	AFO0ELF177096RM

## ACCESSORI

### Filter's clogging visual indicator



Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
Serbatoi olio	Indicatore visivo di intasamento del filtro	R 1/8" - EN 10226	AI10MPF195VSR42	/

### Ritorno non filtrato per flangia 135 con connessione e tubo



Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
Serbatoi olio	Copri flangia in alluminio 160mm	Connessione di ritorno 1" e tubo	ACFA1604F010027	/

### Tappi di carico per serbatoio olio con air breather



Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
MF	Tappo olio in plastica con cestello, filtro aria e inserto anti-splash	43mm (h) cartuccia filtro aria 10 µm 1400 L/min	ATP0PLSCAR0LI20	AFA0CARCILT0P20


### Indicatori di livello






Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
26/36 and 36/26	10x Indicatore di livello rotondo con ghiera in alluminio	3/4"	AKI0INDLVL075AL	/

## ACCESSORI


### Valvole a sfera orientabili

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/4	Valvola a sfera orientabile M/F con leva	1" 1/4	ARU0ABV12500100	/

### Raccordi portagomma orientabili

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio	Raccordo portagomma dritto per tubo ø40mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12500	/
		Raccordo portagomma dritto per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12000	
		Raccordo portagomma 45° orientabile per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12025	/
		Raccordo portagomma 45° orientabile per tubo ø40mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12525	
		Raccordo portagomma 90° orientabile per tubo ø40mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12550	/
		Raccordo portagomma 90° orientabile per tubo ø50mm, dotato di fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12050	

### Adattatori orientabili

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio e combinati con connessione di aspirazione 1" 1/4	Adattatore M/F 90° orientabile	1" 1/4	ARA0PDNFLT12550	/